

# პირველი ინფორმაცია/შიდსი

გაავრცელე ცოდნა და არა ვირუსი

საინფორმაციო მასალა დაიბეჭდა აშშ საერთაშორისო  
განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული “საქართველოში  
აივ პრევენციის პროექტის” მხარდაჭერით.

პროექტს ახორციელებს

RTI International, Save The Children International,  
საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი” და საინფორმაციო  
სამედიცინო-ფსიქოლოგური ცენტრი “თანადგომა”

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ჭანმრთელობის კვლევის კავშირი

მის: ნუცებიძის ქ. №8, ტელ: 214 44 47

ან ენვიეთ ვებ გვერდს: <http://www.geoyouth.ge/>



USAID  
აშშ მთავრობის  
სამსახურის  
სამსახურის  
სამსახურის

საქართველოში აივ  
პრევენციის პროექტი



ჭანმრთელობის  
კვლევის კავშირი

## რა არის აივ-ი?

- ა - ადამიანის
- ი - იმუნოდეფიციტის
- გ - ვირუსი

აივ-ი ინვაზოს ადამიანის ორგანიზმის დამავავი  
ფუნქციის ანუ იმუნური სისტემის მოშლას

## რა არის შიდს-ი?

- შ - შეძენილი
- ი - იმუნო
- დ - დეფენციტის
- ს - სინდრომი

შიდსი აივ-ით გამოწვეული განუკურნებელი ინფექციური დაავადებაა, რომელის დროსაც იმუნური სისტემა მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული და ამიტომ, ბოგიერთი ჭანმრთელი ადამიანისთვის ადვილად გადასატან და მარტივ ინფექციას შეუძლია გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილი.

## როგორ გადაეცემა აივ-ი ქრთი ადამიანიდან მეორეს?

### რ სისხლით:

- აივ ინფიცირებული ადამიანის სისხლის გადასხმისას
- ინტრავენური ნარკოტიკების მოხმარების დროს
- არასტერილური სამედიცინო ინსტრუმენტების გამოყენებისას
- ტატუირების და პირსინგის დროს
- ინდივიდუალური მოხმარების საგნების (საპარსი, ფრჩხილის მაკრატელი, კბილის ჭაგრისი) გაზიარებისას

### რ დაუცველი სქესობრივი კონტაქტით

რ აივ ინფიცირებული დედიდან ნაყოფზე ან ახალშობილზე მუცლადყოფნის (ორსულობის), მშობიარობის ან ძუძუთი კვების დროს

## აივ-ი ან გადადის:

- ხელის ჩამორთმევით
- კოცნით
- საუძრისას, დახველებით და დაცემინებით
- საერთო მოხმარების საგნებით (ჭურჭელი, პირსახოცი, თეთრეული, აბაზანა, აუზი)
- მწერების და ცხოველების ნაკენით

## როგორ ავიცილოთ თავიდან აივ ინფექცია?

- ორმხრივი ერთგულება, ანუ მხოლოდ ერთი სქესობრივი პარტნიორის ყოლა
- შემთხვევითი სქესობრივი კავშირებისგან თავის შეკავება
- პრეზერვატივის გამოყენება სქესობრივი კავშირის დროს
- სტერილური სამედიცინო და საპარიკვამახერო ინსტრუმენტების გამოყენება
- ინტრავენური ნარკოტიკების მოხმარებისგან თავის შეკავება

**“ფანჯრის პერიოდი”** - ეს არის პერიოდი ინფიცირების (ვირუსის ორგანიზმში შექრის) მომენტიდან 2-3 თვეს განმავლობაში, როდესაც სისხლის ანალიზი ვერ გამოავლენს, არის თუ არა ადამიანი ინფიცირებული. ამ დროს ადამიანი ინფექციის წყაროს ნარმოადგენს.

## შესაძლებელია თუ არა აივ ინფექციის მკურნალობა?

სადღეისოდ მსოფლიოში არ არსებობს რაიმე ისეთი სამკურნალო საშუალება, რომელიც ადამიანს სრულად განუკურნავს ამ დაავადებისგან. თუმცა, არსებობს წამლები, რომლებიც აივ ინფიცირებულ ადამიანებს მნიშვნელოვნად უხანგრძლივებს სიცოცხლეს და აუმჯობესებს სიცოცხლის ხარისხს.